

## Fungicide BR 5554

### ● 概述

Fungicide BR 5554 应用于涂料干膜防霉，使用方便经济，其主要成分为四氯间苯二腈，特别推荐用于乳胶漆外墙防霉。

### ● 物化参数 以下数据不构成产品规格

成分	四氯间苯二腈
外观	3 - 5 $\mu$ m 粒径粉末
气味	无味
比重	1.8 $\pm$ 0.05
水解性	在酸性及弱碱介质不水解
熔点	250 $\pm$ 1 $^{\circ}$ C
沸点	355 $\pm$ 5 $^{\circ}$ C

### ● 性能特点

- 1、强力杀菌，可与汞型杀菌防霉剂匹相比拟，挂板实验，在美国佛罗里达州暴露 3 年不长霉菌；
- 2、在水中溶解度极低，耐水性好；
- 3、蒸气压低；
- 4、颗粒细且均匀，易于分散；
- 5、不受 pH 值变化影响；
- 6、可与氧化锌同时应用于乳胶漆中。

### ● 使用方法

本产品是粉末状，适宜在研磨时加入。通常外用涂料添加量为涂料重量的 0.6 - 1.2%。

● 所有资料，包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上试验来确认，供应商不能做出任何承诺。客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。

## BOR

### ● 安全性

1. 急性口服毒性： 实验动物            LD50 (mg/kg)
- |     |         |
|-----|---------|
| 大老鼠 | > 10000 |
| 小老鼠 | > 6000  |
2. 急性皮肤刺激： 兔                    > 5000

### ● 使用注意事项

1. 佩戴防护衣、橡胶手套和眼罩、面具，避免和皮肤、眼睛、粘膜接触。
2. 本产品对鱼类有毒。请勿将其直接倒入水中。清洗设备或处理废料时勿污染水质。
3. 在口服毒理实验中，本产品所显示出的毒性非常底。但是，它可能产生暂时的过后性副作用，特征是眼睛发红、支气管轻微发炎，接触过的皮肤发红或起皮疹等。
4. 发生过敏反应的人员应求医就诊。特效药是抗组织胺类或固醇膏。

### ● 运输及贮存

非危险品，储存在完全密封和合适的容器内，在 5℃以上，干燥及通风的地方储存，避光。

### ● 包装

●所有资料，包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上试验来确认，供应商不能做出任何承诺。客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。

25 kg/袋、按客户定制包装。

● 所有资料，包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上试验来确认，供应商不能做出任何承诺。客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。

---